

Vizsgálati jegyzőkönyv

Az ügyfél adatai:

Ügyfél megnevezése: Naturize Hungary Kft.
 Ügyfél címe: 1023, Budapest, Ürömi utca 39/A
 Beküldő neve: Tihanyi Tamás

A vizsgálati minta adatai:

Mintaszám: 2015 / 7999/2
 Mintavétel: Ügyfél általi
 Minta megnevezése: Teljes értékű növényi fehérjepor
 Mintavétel ideje: Beérkezés ideje: Vizsgálat kezdete: Vizsgálat vége:
 2015.03.16 2015.03.16 2015.04.09

Vizsgált paraméter	Vizsgálati módszer	Eredmény	Mértékegység
Karbamátok	MSZ EN 15662:2009		
bendiokarb		< 0,005	mg/kg
dioxakarb		< 0,005	mg/kg
fenoxikarb		< 0,005	mg/kg
izoprokarb		< 0,005	mg/kg
karbaril		< 0,005	mg/kg
karbofurán		< 0,005	mg/kg
metiokarb		< 0,005	mg/kg
pirimikarb		< 0,005	mg/kg
profám		< 0,005	mg/kg
Ciklo-acetamidok	MSZ EN 15662:2009		
alaklór		< 0,005	mg/kg
propaklór		< 0,005	mg/kg
Klónitrilek	MSZ EN 15662:2009		
klórtalonil		< 0,005	mg/kg
Szerves klórtartalmú ciklodiének	MSZ EN 15662:2009		
aldrin		< 0,005	mg/kg
dieldrin		< 0,005	mg/kg
Dikarboi-imidek	MSZ EN 15662:2009		
klozolinát		< 0,005	mg/kg
procimidon		< 0,005	mg/kg
vinklozolin		< 0,005	mg/kg
Dinitro-anilinek	MSZ EN 15662:2009		
benfluralin		< 0,005	mg/kg
benefin		< 0,005	mg/kg
pendimetalin		< 0,005	mg/kg
Dinitro-fenolok	MSZ EN 15662:2009		

Reklamációt a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadunk el a vizsgálati eredményekre. A jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében, változtatás nélkül másolható le!

A NAT által NAT-1-1582/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Iktatószám: 2015 / 7999/2

2 / 7

dinoseb		< 0,005	mg/kg
Difenil-éterek	MSZ EN 15662:2009		
bifenox		< 0,005	mg/kg
Hidroxi-benzonitrilek	MSZ EN 15662:2009		
bromoxinil		< 0,005	mg/kg
ioxinil		< 0,005	mg/kg
Szerves klórtartalmúak	MSZ EN 15662:2009		
2,4-DDD		< 0,001	mg/kg
2,4-DDE		< 0,001	mg/kg
2,4-DDT		< 0,001	mg/kg
4,4-DDD		< 0,001	mg/kg
4,4-DDE		< 0,001	mg/kg
4,4-DDT		< 0,001	mg/kg
endrin		< 0,001	mg/kg
α-HCH		< 0,001	mg/kg
β-HCH		< 0,001	mg/kg
γ-HCH		< 0,001	mg/kg
δ-HCH		< 0,001	mg/kg
β-endosulfán		< 0,001	mg/kg
heptaklór		< 0,001	mg/kg
heptaklór-epoxid		< 0,001	mg/kg
klórpropilát		< 0,001	mg/kg
metoxiklór		< 0,001	mg/kg
nitrofen		< 0,001	mg/kg
oxiklórdán		< 0,001	mg/kg
Szerves foszfortartalmú peszticidek	MSZ EN 15662:2009		
acefát		< 0,005	mg/kg
azametifosz		< 0,005	mg/kg
azinfosz-etil		< 0,005	mg/kg
azinfosz-metil		< 0,005	mg/kg
bolstar		< 0,005	mg/kg
brómfenvifosz		< 0,005	mg/kg
bromofosz-etil		< 0,005	mg/kg
bromofosz-metil		< 0,005	mg/kg
demeton-O		< 0,005	mg/kg
demeton-S		< 0,005	mg/kg
demeton-S-metil		< 0,005	mg/kg
demeton-S-metilszulfon		< 0,005	mg/kg
dialifosz		< 0,005	mg/kg
diazinon		< 0,005	mg/kg
diklórfosz		< 0,005	mg/kg
dikrotofosz		< 0,005	mg/kg

Reklamációt a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadunk el a vizsgálati eredményekre. A jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében, változtatás nélkül másolható le!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság által 16/2008/Lab/MgSzH számon nyilvántartott vizsgálólaboratórium.

dimetoát	< 0,005	mg/kg
ometoát	< 0,005	mg/kg
diszulfoton	< 0,005	mg/kg
ditalimfosz	< 0,005	mg/kg
EPN	< 0,005	mg/kg
etion	< 0,005	mg/kg
etoprofosz	< 0,005	mg/kg
etrimfosz	< 0,005	mg/kg
famfur	< 0,005	mg/kg
fenamifosz	< 0,005	mg/kg
fentitroton	< 0,005	mg/kg
fenklórfosz	< 0,005	mg/kg
fenszulfotion	< 0,005	mg/kg
fention	< 0,005	mg/kg
fentoát	< 0,005	mg/kg
fonofosz	< 0,005	mg/kg
forát	< 0,005	mg/kg
forát-szulfon	< 0,005	mg/kg
formotion	< 0,005	mg/kg
foszalon	< 0,005	mg/kg
foszfamidon	< 0,005	mg/kg
foszmet	< 0,005	mg/kg
foszfolán	< 0,005	mg/kg
heptenefosz	< 0,005	mg/kg
iodofenfosz	< 0,005	mg/kg
izofenfosz	< 0,005	mg/kg
karbofention	< 0,005	mg/kg
kinalfosz	< 0,005	mg/kg
klórfenvinfosz	< 0,005	mg/kg
klórmefosz	< 0,005	mg/kg
klórpirifosz	< 0,005	mg/kg
klórpirifosz-metil	< 0,005	mg/kg
krotoxfosz	< 0,005	mg/kg
kumafosz	< 0,005	mg/kg
leptofosz	< 0,005	mg/kg
malatoxon	< 0,005	mg/kg
malation	< 0,005	mg/kg
mefoszfólán	< 0,005	mg/kg
metamidofosz	< 0,005	mg/kg
metidation	< 0,005	mg/kg
mevinfosz	< 0,005	mg/kg
metil-paration	< 0,005	mg/kg

Reklamációt a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadunk el a vizsgálati eredményekre. A jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében, változtatás nélkül másolható le!

A NAT által NAT-1-1582/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Iktatószám: 2015 / 7999/2

4 / 7

monokrotofosz		< 0,005	mg/kg
paraoxon-etil		< 0,005	mg/kg
paraoxon-metil		< 0,005	mg/kg
paration-etil		< 0,005	mg/kg
paration-metil		< 0,005	mg/kg
paration		< 0,005	mg/kg
pirazofosz		< 0,005	mg/kg
pirimifosz-etil		< 0,005	mg/kg
pirimifosz-metil		< 0,005	mg/kg
profenfosz		< 0,005	mg/kg
protiofosz		< 0,005	mg/kg
szulfotep		< 0,005	mg/kg
terbufosz		< 0,005	mg/kg
tetraklórvinfosz		< 0,005	mg/kg
triazofosz		< 0,005	mg/kg
triklórfon		< 0,005	mg/kg
tribufosz		< 0,005	mg/kg
Karbamoil-oximok	MSZ EN 15662:2009		
aldikarb		< 0,005	mg/kg
aldikarb-szulfoxid		< 0,005	mg/kg
oxamil		< 0,005	mg/kg
oxikarboxin		< 0,005	mg/kg
oxadiazon		< 0,005	mg/kg
Piretroidok	MSZ EN 15662:2009		
alletrin		< 0,005	mg/kg
amitraz		< 0,005	mg/kg
bifentrin		< 0,005	mg/kg
ciflutrin		< 0,005	mg/kg
béta-ciflutrin		< 0,005	mg/kg
cipermetrin		< 0,005	mg/kg
deltametrin		< 0,005	mg/kg
eszfenvalerát		< 0,005	mg/kg
flucitrinát		< 0,005	mg/kg
cihalotrin		< 0,005	mg/kg
permetrin		< 0,005	mg/kg
rezmetrin		< 0,005	mg/kg
Imidek	MSZ EN 15662:2009		
fenarimol		< 0,005	mg/kg
bupirimát		< 0,005	mg/kg
etirimol		< 0,005	mg/kg
Azinok	MSZ EN 15662:2009		
ametrin		< 0,005	mg/kg

Reklamációt a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadunk el a vizsgálati eredményekre. A jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében, változtatás nélkül másolható le!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság által 16/2008/Lab/MgSzH számon nyilvántartott vizsgálólaboratórium.

A NAT által NAT-1-1582/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Iktatószám: 2015 / 7999/2

5 / 7

atrazin	< 0,005	mg/kg
prometon	< 0,005	mg/kg
prometrin	< 0,005	mg/kg
simazin	< 0,005	mg/kg
terbutilazin	< 0,005	mg/kg
Triazolok	MSZ EN 15662:2009	
bitertanol	< 0,005	mg/kg
ciprokonazol	< 0,005	mg/kg
difenokonazol	< 0,005	mg/kg
dinikonazol	< 0,005	mg/kg
fenbukonazol	< 0,005	mg/kg
fluiazol	< 0,005	mg/kg
penkonazol	< 0,005	mg/kg
propikonazol	< 0,005	mg/kg
tebukonazol	< 0,005	mg/kg
triadimefon	< 0,005	mg/kg
triadimenol	< 0,005	mg/kg
Egyéb	MSZ EN 15662:2009	
acetoklór	< 0,005	mg/kg
benalaxil	< 0,005	mg/kg
benomil	< 0,005	mg/kg
bentazon	< 0,005	mg/kg
binapacryl	< 0,005	mg/kg
brómpropilát	< 0,005	mg/kg
buprofezin	< 0,005	mg/kg
captafol	< 0,005	mg/kg
cikloxidim	< 0,005	mg/kg
cimoxanil	< 0,005	mg/kg
ciprodinil	< 0,005	mg/kg
dazomet	< 0,005	mg/kg
DEF	< 0,005	mg/kg
dezmedifám	< 0,005	mg/kg
dezmetrin	< 0,005	mg/kg
diallate	< 0,005	mg/kg
dienklór	< 0,005	mg/kg
difenilamin	< 0,005	mg/kg
difenoxuron	< 0,005	mg/kg
diflubenzuron	< 0,005	mg/kg
diflufenikán	< 0,005	mg/kg
diklofention	< 0,005	mg/kg
diklofluanid	< 0,005	mg/kg
diklórprop	< 0,005	mg/kg

Reklamációt a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadunk el a vizsgálati eredményekre. A jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében, változtatás nélkül másolható le!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság által 16/2008/Lab/MgSzH számon nyilvántartott vizsgálólaboratórium.

dimefox	< 0,005	mg/kg
dimetenamid	< 0,005	mg/kg
dimetomorf	< 0,005	mg/kg
diuron	< 0,005	mg/kg
etoxiquin	< 0,005	mg/kg
fenazaquin	< 0,005	mg/kg
fenkapton	< 0,005	mg/kg
fenmedifám	< 0,005	mg/kg
fluazifop-p-butil	< 0,005	mg/kg
flubenzimin	< 0,005	mg/kg
flurokloridon	< 0,005	mg/kg
folpet	< 0,005	mg/kg
kaptán	< 0,005	mg/kg
karbendazim	< 0,005	mg/kg
karboxin	< 0,005	mg/kg
klomazon	< 0,005	mg/kg
klórbenzilát	< 0,005	mg/kg
klórbromuron	< 0,005	mg/kg
klórdimeform	< 0,005	mg/kg
kloridazon	< 0,005	mg/kg
kloroxuron	< 0,005	mg/kg
klórtal-dimetil	< 0,005	mg/kg
klotianidin	< 0,005	mg/kg
linuron	< 0,005	mg/kg
MCPA	< 0,005	mg/kg
MCPB	< 0,005	mg/kg
mefoszfólán	< 0,005	mg/kg
metalaxil	< 0,005	mg/kg
metoxuron	< 0,005	mg/kg
metribuzin	< 0,005	mg/kg
mirex	< 0,005	mg/kg
monoliuron	< 0,005	mg/kg
monuron	< 0,005	mg/kg
pertán	< 0,005	mg/kg
piklorám	< 0,005	mg/kg
piperonil-butoxid	< 0,005	mg/kg
piretrin	< 0,005	mg/kg
pirimetanil	< 0,005	mg/kg
piriproxifen	< 0,005	mg/kg
propanil	< 0,005	mg/kg
propargit	< 0,005	mg/kg
protoát	< 0,005	mg/kg

Reklamációt a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadunk el a vizsgálati eredményekre. A jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében, változtatás nélkül másolható le!

A NAT által NAT-1-1582/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Iktatószám: 2015 / 7999/2



7/7

quizalofop-etil	< 0,005	mg/kg
S-metaloklór	< 0,005	mg/kg
stomp	< 0,005	mg/kg
tebufenpirád	< 0,005	mg/kg
teflubenzuron	< 0,005	mg/kg
tetradifon	< 0,005	mg/kg
triallát	< 0,005	mg/kg
tridemorf	< 0,005	mg/kg

Megjegyzés:

A vizsgálati jegyzőkönyvön foglalt eredmények csak a behozott mintára vonatkoznak.
A 2015.04.09-én kiadott vizsgálati jegyzőkönyv módosítása.

Gyula, 2015.06.02


Tóth Katalin
laboratóriumvezető l.

Reklamációt a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadunk el a vizsgálati eredményekre. A jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében, változtatás nélkül másolható le!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság által 16/2008/Lab/MgSzH számon nyilvántartott vizsgálólaboratórium.